


# ALERIC DESLO ACTIVE roztwór doustny 0,5mg/ml, 60 ml



Cena: 27,20 zł

## Opis słownikowy

Dawka	0,5 mg/ml
Opakowanie	60 ml (but.)
Postać	roztw.doust.
Producent	US PHARMACIA SP. Z O.O.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Desloratadinum

## Opis produktu

Klarowny roztwór doustny ALERIC DESLO ACTIVE o smaku owocowym wskazany dla dorosłych, młodzieży w wieku od 12 lat i dzieci w wieku od 6 lat w celu łagodzenia objawów związanych z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa i pokrzywką.

### Skład:

Substancja czynna: Desloratadyna. Każdy ml roztworu doustnego zawiera 0,5 mg desloratadyny.

Substancje pomocnicze: sodu cytrynian, sorbitol ciekły, sukraloza, kwas cytrynowy, glikol propylenowy, hypromeloza 2910, aromat Tutti frutti płynny, woda oczyszczona.

### Wskazania:

Produkt leczniczy Aleric Deslo Active wskazany dla dorosłych, młodzieży w wieku od 12 lat i dzieci w wieku od 6 lat w celu łagodzenia objawów związanych z:

- alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa
- pokrzywką

### Dawkowanie:

Dorośli i młodzież (w wieku 12 lat i więcej): 10 ml (5 mg) roztworu doustnego raz na dobę.

Dzieci w wieku od 6 do 11 lat: 5 ml (2,5 mg) roztworu doustnego raz na dobę.

Ustalając dawkowanie należy wziąć pod uwagę masę ciała pacjenta.

Okresowe alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa (objawy występują krócej niż 4 dni w tygodniu lub krócej niż przez 4 tygodnie) należy leczyć biorąc pod uwagę ocenę historii choroby pacjenta.

Leczenie należy przerwać po ustąpieniu objawów i wznowić w momencie ich ponownego wystąpienia.

W przewlekłym alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa (objawy występują przez 4 lub więcej dni w tygodniu i przez dłużej niż 4 tygodnie) można zalecić pacjentowi kontynuowanie leczenia w okresie narażenia na alergen.

Leczenie alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz pokrzywki bez konsultacji z lekarzem nie powinno trwać dłużej niż 10 dni.

**Sposób podawania:**

Podanie doustne.

Dawkę można przyjmować z posiłkiem lub bez posiłku.

**Przeciwwskazania:**

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą lub na loratadynę.

**Pojemność:** 60 ml

Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu - 20561

Podmiot odpowiedzialny

US Pharmacia Sp. z o.o.

ul. Ziębicka 40, 50-507 Wrocław

**To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.**