

Altazija żel 10 mg/g ZIAJA, 75 g

Cena: 9,90 zł



Opis słownikowy

Dawka	10 mg/g
Opakowanie	75 g (tub.)
Postać	Żel
Producent	ZIAJA LTD. Z.P.L. SP. Z O.O.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Aluminiol acetotartras

Opis produktu

Wstęp

Altazija jest lekiem w postaci półstałego, nieprzejrystego białego żelu przeznaczonym do stosowania miejscowego na skórę np. przy stłuczeniach lub obrzękach po urazach.

Lek łagodzi ból w obrębie ogniska zapalnego, a dzięki zawartości mentolu wykazuje działanie ochładzające

Skład:

Substancja czynna: 1 g żelu zawiera 10 mg octanowinian glinu o działaniu ściągającym i przeciwobrzękowym.

Substancje pomocnicze: mentol, fenoksyetanol, etanol 96%, karbomer, trolamina, woda oczyszczona.

Wskazania:

Lek wskazany do stosowania miejscowego w:

- obrzękach po oparzeniach I stopnia,
- obrzękach stawowych,
- obrzękach pourazowych,
- stłuczeniach.

Dawkowanie:

O ile lekarz nie zaleci inaczej, na bolące miejsca nanieść niewielką ilość żelu 3 do 4 razy na dobę, najlepiej w postaci okładów.

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania:

Leku nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na octanowinian glinu lub na którąkolwiek z substancji pomocniczych. Nie stosować na zmienioną chorobowo, zakażoną skórę ani na otwarte, rozległe rany.

Leku nie stosować u dzieci do 3 lat.

Przechowywanie:

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci w temperaturze poniżej 25°C.

Opakowanie: 75 g

Pozwolenie nr 11578.

Podmiot odpowiedzialny
Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków sp. z o.o.
ul. Jesienna 9
80-298 Gdańsk

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.