

Aspirin Pro Tabletki powlekane 8 tabletek

Cena: 12,90 zł



Opis słownikowy

Dawka	500 mg
Opakowanie	8 tabl.
Postać	tabl.powl.
Producent	BAYER SP. Z O.O.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Acidum acetylsalicylicum

Opis produktu

Wstęp

Stosowanie

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza bądź farmaceuty. Tylko do podawania doustnego.

Dorośli i młodzież powyżej 16. roku życia: jednorazowo 1 tabletkę. W razie potrzeby dawkę tę można przyjąć ponownie po upływie co najmniej 4 godzin. W przypadku bardziej nasilonej gorączki lub bólu zalecana pojedyncza dawka wynosi 2 tabletki, w razie potrzeby dawkę tę można przyjąć ponownie po upływie co najmniej 4 godzin. Łączna dawka dobową nie powinna być większa niż 6 tabletek.

Dorośli w podeszłym wieku (65 lat i więcej): jednorazowo 1 tabletkę, w razie potrzeby dawkę tę można przyjąć ponownie po upływie co najmniej 4 godzin. Łączna dawka dobową nie powinna być większa niż 4 tabletki.

Młodzież w wieku 12-15 lat (u osób o masie ciała 40-50 kg): jednorazowo 1 tabletkę, w razie potrzeby dawkę taką można przyjąć ponownie po upływie co najmniej 4 godzin. Łączna dawka dobową nie powinna być większa niż 6 tabletek.

Nie należy przyjmować tego leku dłużej niż przez 3 dni (w przypadku gorączki) lub 3-4 dni (w przypadku bólu), chyba że lekarz zaleci inaczej.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Nie należy stosować leku Aspirin Pro u dzieci poniżej 12. roku życia.

Przechowywanie

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Przeciwwskazania

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Producent

Bayer Sp. z o.o.

Ważne

OTC - Lek wydawany bez recepty.

Opis

Aspirin Pro Tabletki powlekane 8 tabletek

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Galeria

