

Bebilon Nutrion Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego dla niemowląt od urodzenia 135 g



Cena: 58,52 zł

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	135 g
Postać	prosz.
Producent	NUTRICIA POLSKA SP. Z O.O.
Rejestracja	Diet. środ. specjal. przezn. med.
Substancja czynna	-

Opis produktu

Wstęp

Bebilon Nutrion to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego dla niemowląt do stosowania od urodzenia przy postępowaniu dietetycznym w przypadku ulewań.

Produkt zawiera mączkę chleba świętojańskiego - naturalny zagęstnik podnoszący gęstość mleka kobiecego lub modyfikowanego dla niemowląt. Mączka chleba świętojańskiego zagęszcza pokarm przez wchłanianie wody, co pozwala mu pozostać w żołądku, co jest kluczowym elementem postępowania dietetycznego w ulewaniach.

Preparat nie może być jedynym źródłem żywienia.
Produkt nie jest odpowiedni dla niemowląt przedwcześnie urodzonych.
Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego.

Składniki:

maltodekstryna, substancja zagęszczająca (mączka chleba świętojańskiego), wapń, żelazo, cynk.

Wartość odżywcza w 100 g proszku	
Wartość energetyczna	1345 kJ/318 kcal
Tłuszcz, w tym	0,3 g
- kwasy nasycone	0 g
Węglowodany, w tym	66 g
- cukry	6,0 g
- laktoza	<0,05 g
Błonnik	25 g

Białko	0 g
Sól	0,02 g
Składniki mineralne	
Sód	6 mg
Wapń	335 mg
Żelazo	8,8 mg
Cynk	5,3 mg

Opakowanie Bebilon Nutriton pozwala na przygotowanie ok. 79 porcji produktu zgodnie z tabelą żywienia.

Metoda przygotowania

Karmienie piersią (przygotowanie papki):

1 płaska miarka produktu na każde 25 ml świeżo przegotowanej i ostudzonej do temperatury około 40°C wody.

Karmienie piersią (odciągnięty pokarm kobiecy):

1 płaska miarka produktu na każde 100 ml odciągniętego pokarmu kobiecego o temperaturze ciała.

Karmienie mlekiem modyfikowanym lub preparatem mlekozastępczym:

1 płaska miarka produktu na każde 100 ml mleka modyfikowanego lub preparatu mlekozastępczego o temperaturze ciała.

1 płaska miarka = 1,7 g proszku

Sposób przygotowania:

W postaci papki

Ta metoda może być stosowana u niemowląt karmionych piersią. Przygotuj Bebilon Nutriton jako papkę ze świeżo przegotowaną i ostudzoną do temperatury około 40°C wodą według proporcji: 1 miarka na 25 ml wody. Dobrze wymieszaj i pozostaw na 3 minuty do zgęstnienia. Zamieszaj ponownie i podawaj dziecku łyżeczką bezpośrednio przed lub w trakcie karmienia piersią.

Zagęszczanie odciągniętego pokarmu kobiecego

Dodaj Bebilon Nutriton w ilości zgodnej z tabelą przygotowania. Zamknij butelkę. Wymieszaj zawartość butelki ruchem obrotowym między dłońmi (5 sek.). Czas pomiędzy dodaniem produktu a mieszaniem powinien być możliwie najkrótszy. Następnie potrząśnij do całkowitego rozpuszczenia proszku (20 sek.) Załóż smoczek na butelkę. Odczekaj 7 minut, aby produkt zgęstniał. Odwróć butelkę smoczkiem do dołu dopiero bezpośrednio przed użyciem. Sprawdź temperaturę produktu wewnętrzną stroną przegubu dłoni. Uwaga! Preparat po kilku minutach gęstnieje, może być więc konieczne użycie smoczka z większymi dziurkami. Ważne jest, aby po skończonym posiłku dziecko nie przetrzymywało w buzi smoczka z resztkami produktu.

Zagęszczanie mleka modyfikowanego lub preparatu mlekozastępczego

Przygotuj mleko modyfikowane lub preparat mlekozastępczy według zaleceń producenta. Dodaj Bebilon Nutriton w ilości zgodnej z tabelą przygotowania. Następnie postępuj zgodnie ze sposobem przygotowania jak w przypadku zagęszczania odciągniętego pokarmu kobiecego.

Ważne informacje:

Produkt stosować pod nadzorem lekarza i według jego zaleceń.

Preparat nie może stanowić jedyne źródła pożywienia.

Produkt jest odpowiedni dla niemowląt od urodzenia.

Ten produkt nie był badany pod kątem bezpieczeństwa użycia u niemowląt przedwcześnie urodzonych i niemowląt z niską urodzeniową masą ciała, dlatego nie jest zalecane stosowanie produktu w tej grupie.

Przechowywanie:

- Zamknięty fabrycznie produkt przechowywać w suchym miejscu w temperaturze do 25°C.

- Po otwarciu zamknąć wewnętrzną torebkę i przechowywać w suchym miejscu w temperaturze do 25°C.

- Nie przechowywać w lodówce.

- Zużyć w ciągu 4 tygodni od otwarcia.

- Nie zaleca się przesypywania produktu do innych pojemników.

- Opakowanie zewnętrzne powinno być wyrzucone dopiero po całkowitym wykorzystaniu zawartości, ze względu na umieszczone na nim ważne informacje.

Ostrzeżenie:

Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.

Niewłaściwe przygotowanie i przechowywanie może stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.

Opakowanie: 135 g

Adres producenta

NUTRICIA Polska Sp. z o.o.

ul. Bobrowiecka 8

00-728 Warszawa

Adres zwrotny

NUTRICIA Polska Sp. z o.o.

ul. Bobrowiecka 8

00-728 Warszawa

Wskazania

do postępowania dietetycznego w przypadku ulewań

Składniki maltodekstryna, substancja zagęszczająca (mączka chleba świętojańskiego), wapń, żelazo, cynk

Wartości odżywcze

	100 g proszku
Wartość energetyczna	1345 kJ/318 kcal
Tłuszcz, w tym:	0,3 g
- kwasy nasycone	0 g
Węglowodany, w tym:	66 g
- cukry	6,0 g
- laktoza	