


Bionorica Canephron N Krople doustne 100 ml



Cena: 60,09 zł

Opis słownikowy

Dawka	1 ml/ml
Opakowanie	1 but. po 100 ml
Postać	krop.doust.
Producent	BIONORICA SE
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Extractum compositum ex:(.....)

Opis produktu

Wstęp

Wskazania

Zmniejsza ból i pieczenie (1),Ułatwia oddawanie moczu (2),Redukuje liczbę nawrotów infekcji (3),1. Ivanov et al., An open-label, non-randomized, multicenter, interventional study to investigate the safety and efficacy of Canephron® N in the management of uncomplicated urinary tract infections (uUTI), Clinical Phytoscience (2015) 1:7. 2. Brenneis et al. (2012). Spasmolytic activity of Canephron® N on the contractility of isolated urinary bladder. 13th International Congress of Ethnopharmacology, Graz, Austria, Congress Poster. 3. Ivanov D. et al. Therapeutical effects of Canephron® N in treatment of urinary tract infections in diabetes II patients with metabolic syndrome, Zdorov'ya Ukrainy (17)2005.

Składniki

100 ml płynu zawiera wyciąg (1:56) z 1,8 g mieszaniny z Centaurium erythraea Rafn s.l., herba (ziele tysiącznika); Levisticum officinale Koch., radix (korzeń lubczyku); Rosmarinus officinalis L., folium (liść rozmarynu) w stosunku (1:1:1), Pierwszy ekstrahent: etanol 59 % (V/V), Zawiera do 19,5 % (V/V) alkoholu

Stosowanie

Dawkowanie i sposób podawania

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: doustnie, 3 razy na dobę, zgodnie z dawkowaniem zaleconym w ulotce przylekowej. Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Po otwarciu butelki okres trwałości wynosi 6 miesięcy. Podczas przechowywania może pojawić się niewielki osad lub zmętnienie.

Przeciwwskazania

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent
BIONORICA SE

Zawartość opakowania
100

Opis
Bionorica Canephron N Krople doustne 100 ml

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Galeria

