

Bionorica Sinupret Tabletki drażowane 50 sztuk

Cena: 49,50 zł



Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	50 draż. (2 blist. po 25 draż.
Postać	tabl.draż.
Producent	BIONORICA SE
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Productum compositum

Opis produktu

Wstęp

Wskazania

Rozrzedza zalegającą wydzielinę (1,2),Odytka nos i zatoki (1,2),Pozwala swobodnie oddychać (1,2),1. Neubauer, März Placebo-controlled, randomized, double-blind clinical trial with Sinupret sugar-coated tablets on the basis of a therapy with antibiotics and decongestant nasal drops in acute sinusitis. Phytomedicine 3, 1994, 177-181. 2. März R.W., Ismail C., Popp M.A.: Action profile and efficacy of a herbal combination preparation for the treatment of sinusitis.Wien Med Wochenschr 1999; 149: 202-208.

Składniki

Jedna tabletki drażowana zawiera: 6 mg Gentiana lutea radix (korzeń goryczki), 18 mg Primulae flos cum calycibus (kwiat pierwiosnka z kielichem), 18 mg Rumicis herba (ziele szczawiu), 18 mg Sambucus nigra flos (kwiat bzu czarnego), 18 mg Verbenae herba (ziele werbeny), Lek zawiera m. in.: laktozę jednowodną, sorbitol, sacharozę, glukozę

Stosowanie

Dawkowanie i sposób podawania

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat : doustnie po 2 tabletki drażowane 3 razy na dobę. Dzieci w wieku od 6 lat do 11 lat: doustnie 1 tabletkę drażowaną 3 razy na dobę. W szczególnych przypadkach dawkę można zwiększyć dwukrotnie. Podanie doustne. Tabletki należy połykać w całości, popijając niewielką ilością wody. Podczas stosowania leku Sinupret podobnie jak innych leków o działaniu sekretolitycznym, zaleca się przyjmowanie zwiększonej ilości płynów. Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Przechowywanie

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Przeciwwskazania

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Producent

BIONORICA SE

Opis

Bionorica Sinupret Tabletki drażowane 50 sztuk

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.