

Capricare 2 Mleko następne powyżej 6. miesiąca życia 400 g



Cena: 64,50 zł

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	400 g (puszka)
Postać	-
Producent	MIRALEX SP. Z O.O.
Rejestracja	Diet. środ. specjal. przezn. med.
Substancja czynna	-

Opis produktu

Wstęp

Wskazania

wyprodukowane z mleka koziego, w oparciu o badania kliniczne*, zawiera DHA i AA, delikatny i łagodny smak,*W oparciu o formułę ocenioną w British Journal of Nutrition (2014), 111, 1641-1651

Składniki

pasteryzowane pełne mleko kozie, laktoza (z mleka), mieszanka olejów roślinnych (wysokooleinowy olej słonecznikowy, olej rzepakowy, olej słonecznikowy, przeciwutleniacze (lecytyna słonecznikowa, mieszanina tokoferoli)), pasteryzowane sproszkowane mleko kozie, sproszkowany olej rybny (źródło kwasu dokozaheksaenowego), sproszkowany olej z *Mortierella alpina* (źródło kwasu arachidonowego), sole mineralne (cytrynian sodu, fosforan dwuwapniowy, cytrynian wapnia, wodorotlenek wapnia, chlorek potasu, siarczan żelaza, siarczan cynku, siarczan miedzi, siarczan manganu, jodek potasu, selenin sodu), chlorek choliny, L-tyrozyna, L-tryptofan, L-cysteina, witaminy (octan DL-alfa-tokoferylu, kwas L-askorbinowy, nikotynamid, cholekalcyferol, octan retinyli, D-pantotenian wapnia, cyjanokobalamina, fitomenadion, chlorowodorek tiaminy, ryboflawina, chlorowodorek pirydoksyny, kwas foliowy, D-biotyna), L-izoleucyna, tauryna, L-karnityna, Produkt zawiera 38 % mleka koziego w suchej masie

Wartości odżywcze

	Jednostka	Składniki odżywcze W 100 g	Składniki odżywcze W 100 ml*
Wartość energetyczna	kJ	2100	280
Wartość energetyczna	kcal	510	66
Tłuszcz, w tym	g	26,7	3,4
kwasy nasycone	g	9,5	1,2
jednonienasycone	g	12,7	1,6
wielonienasycone	g	4,1	0,53
- kwas linolowy (omega 6)	mg	3100	400
- kwas α-linolenowy (omega 3)	mg	410	53

	Jednostka	Składniki odżywcze W 100 g	Składniki odżywcze W 100 ml*
- kwas dokozaheksaenowy (DHA)	mg	120	15
- kwas arachidonowy (AA)	mg	125	16
Węglowodany, w tym	g	57,4	7,4
cukry (laktoza)	g	57,4	7,4
Białko	g	10,1	1,3
Witaminy			
Witamina A	µg-RE	430	56
Witamina D	µg	12	1,5
Witamina E	mg α-TE	12	1,5
Witamina K	µg	52	6,7
Witamina C	mg	100	13
Tiamina	mg	0,48	0,062
Ryboflawina	mg	0,95	0,12
Niacyna	mg	5,1	0,66
Witamina B	mg	0,28	0,036
Kwas foliowy	µg-DFE	170	22
Witamina B	µg	1,4	0,18
Biotyna	µg	18	2,3
Kwas pantotenowy	mg	2,7	0,35
Składniki mineralne			
Sód	mg	150	19
Potas	mg	540	70
Chlorki	mg	440	57
Wapń	mg	460	59
Fosfor	mg	340	44
Magnez	mg	36	4,6
Żelazo	mg	6,9	0,89
Cynk	mg	3,8	0,49
Miedź	mg	0,38	0,049
Mangan	mg	0,070	0,0090
Fluorki	mg	0,050	0,0065
Selen	µg	19	2,5
Jod	µg	100	13
Pozostałe składniki			
Cholina	mg	160	21
Tauryna	mg	36	4,6
Karnityna	mg	7,0	0,90
Inozytol (B7)	mg	30	3,9

*Obliczono na podstawie następujących proporcji rozpuszczania: proszek (g) 4,3; woda (ml) 30; ilość proszku w 100 ml (g) 12,9

Stosowanie

Ważna informacja: Mleko matki jest najlepsze dla niemowląt. Przed podjęciem decyzji o podaniu mleka dla niemowląt należy skonsultować się z lekarzem pediatrą. Mleko następne Capricare to preparat odpowiedni dla niemowląt powyżej 6. miesiąca życia. Powinien on stanowić tylko część zróżnicowanej diety i nie może być stosowany jako substytut mleka matki w ciągu pierwszych sześciu miesięcy życia. Decyzję o wprowadzeniu żywienia uzupełniającego zwłaszcza przed ukończeniem 6. miesiąca życia, należy podejmować wyłącznie po konsultacji z lekarzem pediatrą uwzględniając indywidualne potrzeby niemowlęcia w zakresie wzrostu i rozwoju.

Ważne instrukcje dotyczące karmienia:

- Przygotować butelkę z mlekiem tuż przed posiłkiem według zaleceń.
- Używać wyłącznie dołączonej miarki Capricare i przestrzegać zalecanego dawkowania.
- Nieprzestrzeganie instrukcji dotyczących przygotowania i przechowywania może stworzyć zagrożenie dla zdrowia dziecka.
- Nigdy nie należy przechowywać niezjedzonych porcji mleka.

Przygotowanie Przygotuj butelkę tuż przed karmieniem dziecka.

1. Sterylizacja. Zawsze umyj ręce przed przygotowaniem butelki dla dziecka. Wysterylizuj wszystkie elementy butelki, gotując je lub korzystając z odpowiedniego urządzenia do sterylizacji. Zagotuj świeżą wodę i pozostaw ją do ostudzenia (około 40°C). Wlej dokładnie odmierzoną ilość ostudzonej, przegotowanej wody (zapoznaj się z Tabelą karmienia) do wysterylizowanej butelki.
2. Odmierzenie. Jeśli korzystasz z miarki Capricare delikatnie napełnij ją proszkiem i wyrównaj poziom. Nie ubijaj proszku i nie nabieraj czubatej miarki proszku. Dodaj wymaganą liczbę miarek do ostudzonej, przegotowanej wody.
3. Przygotowanie. Zamknij butelkę. Potrząsaj energicznie butelką do całkowitego rozpuszczenia proszku.
4. Sprawdzenie. Sprawdź temperaturę mleka, wylewając kilka kropli na swój nadgarstek.

Tabela karmienia

Wiek (miesiące) Powyżej 6. miesiąca życia

Przegotowana woda (ml) 210

Liczba miarek proszku 7

Dobowa liczba karmień 2-3

Ze względów higienicznych nie przechowuj niewypitej porcji mleka. Należy ją natychmiast wylać.

Informacja ta służy jedynie jako wskazówka. Twoje dziecko może potrzebować większej lub mniejszej ilości pokarmu niż podano.

Pamiętaj, że objętość przygotowanej mieszanki jest nieco większa niż objętość dodanej wody.

Zawsze dodawaj 1 miarkę proszku (4,3 g) na 30 ml wody.

Przechowywanie

Najlepiej spożyć przed: Patrz spód puszeki.

Zamkniętą puszkę przechowywać w chłodnym, suchym miejscu. Po otwarciu szczelnie zamknąć puszkę i przechowywać w chłodnym, suchym miejscu. Zużyć zawartość w ciągu 4 tygodni po otwarciu.

Producent

Miralex Sp. z o.o.

Ważne

Zapakowano w atmosferze ochronnej.

Capricare jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Dairy Goat Co-operative (N.Z.) Limited.

Zawartość opakowania

400

Opis

Capricare 2 Mleko następne powyżej 6. miesiąca życia 400 g