

Contractubex 50 IU + 100 mg + 10 mg Żel 20 g

Cena: 39,00 zł



Opis słownikowy

Dawka	(10mg+100mg+50j.m.)/g
Opakowanie	20 g (tub.)
Postać	Żel
Producent	MERZ PHARMACEUTICALS GMBH
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Allantoinum, Allium cepa, Heparinum

Opis produktu

Wstęp

Wskazania

lek stosowany w leczeniu blizn różnego pochodzenia

Składniki

1g żelu zawiera: substancje czynne: heparyna 50 IU, wyciąg płynny z cebuli 100 mg, alantoina 10 mg, substancje pomocnicze: etanol, kwas sorbowy (E 200), metylu parahydroksybenzoesan (E 218), guma ksantan, makrogol 200, substancja poprawiająca zapach Perfume oil Fragrance 30263773 Rosae, zawierająca cytronellol, geraniol, alkohol benzylowy, cytral i linalol, woda oczyszczona (dodatkowe informacje, patrz ulotka)

Stosowanie

Podanie na skórę.

O ile lekarz nie zaleci inaczej, lek zwykle stosuje się kilka razy na dobę wcierając delikatnie w tkankę blizny, aż do całkowitego wchłonięcia. W przypadku blizn stwardniałych i zadawnionych można założyć na noc opatrunek z lekiem.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Przechowywanie

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Okres ważności po pierwszym otwarciu tuby - 6 miesięcy.

Przeciwwskazania

Lek łatwopalny. Przechowywać z dala od ognia oraz nie stosować w pobliżu otwartego płomienia i zapalonego papierosa lub niektórych

urządzeń (np. suszarek do włosów).

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent

Egora J. Dąbkowska sp.k.

Opis

Contractubex 50 IU + 100 mg + 10 mg Żel 20 g

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Galeria

