

Debutir 150 mg x 60 kaps.

Cena: 47,50 zł



Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	60 kaps.
Postać	kaps.
Producent	ZAKŁ. FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
Rejestracja	
Substancja czynna	-

Opis produktu

Wstęp

Kapsułki Debutir to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego, którego składniki zawierają maślan sodu w mieszaninie acylogliceroli (mono-, di- i triacyloglicerole), powlekanych membraną alginianu sodu. Dzięki innowacyjnej formule otoczki, maślan sodu dociera do jelita grubego (okrężnicy).

Składniki:

maślan sodu, całkowicie uwodorniony olej palmowy, otoczka kapsułki: hydroksypropylometyloceluloza, substancja zagęszczająca: alginian sodu, środek zmętniający kapsułkę (barwnik węglan wapnia; tlenek cynku, skrobia, maltodekstryna, stabilizator guma arabska), emulgator: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, substancje żelujące: karagen, chlorek potasu.

Wartość odżywcza	w 100 g	w 1 kapsułce	w 2 kapsułkach
Wartość energetyczna	2017kJ/491 kcal	7,87 kJ/1,91 kcal	15,74 kJ/3,82 kcal
Tłuszcz	43,35 g	0,17 g	0,34 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone	43,06 g	0,17 g	0,34 g
Węglowodany	6,67 g	0,03 g	0,06 g
w tym cukry	0 g	0 g	0 g
Białko	0 g	0 g	0 g
Sól	22,17 g	0,10 g	0,20 g
z czego sól	8,90 g	0,04 g	0,08 g
Składniki charakteryzujące produkt			
Maślan sodu	37,970 g	150 mg	300 mg
w tym kwas masłowy	30,380 g	120 mg	240 mg

Wskazania do postępowanie dietetycznego w:

- zespołe jelita nadwrażliwego (IBS)
- niedoborach pokarmowych (nieдостateczna podaż błonnika pokarmowego, dieta ubogoresztkowa)
- zaburzeniach flory jelitowej, m.in. po długotrwałej antybiotykoterapii, w przebiegu niektórych chorób przewlekłych (choroby trzustki, wątroby, nerek)
- zaburzeniach ze strony przewodu pokarmowego o charakterze czynnościowym takich, jak: przewlekłe zaparcia, bóle brzucha, wzdęcia brzucha, dyspepsja, biegunki
- zaburzeniach wchłaniania, prowadzących do niedoboru składników odżywczych, utraty masy ciała lub nieprawidłowego wzrastania u dzieci
- chorobach jelita grubego przebiegających ze zmianami zanikowymi w obrębie błony śluzowej

Sposób użycia:

Dorośli: doustnie 1 kapsułka dwa razy dziennie, rano i wieczorem. Zaleca się stosować preparat przez okres co najmniej 3 miesiące.

Dzieci powyżej 7. roku życia: doustnie 1 kapsułka dziennie, najlepiej wieczorem. Zaleca się stosować preparat przez okres co najmniej 6 tygodni.

Kapsułkę należy połknąć w całości (bez rozgryzania i wysypywania zawartości), popijając letnią lub chłodną wodą. Najlepiej przyjmować w trakcie posiłku.

W zależności od indywidualnego zapotrzebowania, lekarz może zalecić inne porcje do spożycia preparatu.

Produkt należy stosować pod nadzorem lekarza. Jest niekompletnym środkiem spożywczym. Nie jest odpowiedni do stosowania jako jedyne źródło pożywienia. Nie powinien być spożywany przez osoby niemające określonej choroby, zaburzeń stanu zdrowia lub schorzeń, których dotyczy zamierzone stosowanie.

Przeciwwskazania:

Nie stosować u dzieci z zaburzeniami połykania lub w przypadkach, gdy połykanie kapsułek sprawia trudność.

Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.

W przypadku uczulenia (nadwrażliwości) na którykolwiek składnik produktu Debutir należy zaprzestać jego stosowania.

Przechowywanie:

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 , w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed wilgocią.

Opakowanie: 60 kapsułek

Składniki

Sodium Butyrate

Stosowanie

Szczegółowy sposób użycia znajduje się w ulotce dołączonej do opakowania.

Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Producent

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.

Opis

Debutir 150 mg x 60 kaps.

Galeria



60 kapsułek

Debutir

JELITA W DOBREJ FORMIE

150mg
MIKROOTCZKOWANEGO
MAŚLANU SODU
W ORYGINALNEJ
FORMULACJI*

*Patent PL233287



Do postępowania dietetycznego u osób z zaburzeniami pracy jelit takimi jak:

 ból brzucha	 wzdęcie
 biegunka	 zaparcia

Kwas masłowy **odżywia** i **wspomaga regenerację jelit**¹

 Odżywia jelita	 Wspomaga ich regenerację	 Przywraca równowagę w jelitach
---	---	---

1. Banasiewicz T i wsp. Kliniczne aspekty zastosowania kwasu masłowego w postępowaniu dietetycznym w chorobach jelit. Prz. Gastroenterol. 2010; 5(6):329-334.

By uzyskać **najlepsze efekty**:


rano
wieczorem

Dorośli:
1 kapsułka **2x** dziennie


Dzieci pow. 7 r.ż: 1x dziennie

Niezbędnik w podróźnej apteczce



na wakacje **bez biegunki**

Oryginalna opatentowana formuła mikrootczkowania maślanu sodu w produkcie **Debutir** zapewnia²:

 50% Dostarczenie ponad 50% maślanu do jelita grubego	 Kontrolowane uwalnianie maślanu sodu w przewodzie pokarmowym	 Najlepsze maskowanie zapachu co potwierdzają niezależne testy konsumentów ³
---	--	---

1. Banasiewicz T. Badania potwierdzające profil uwalniania się w jelicie aktualnie dostępnych na rynku polskich produktów zawierających maślan sodu. Medycyna Praktyczna, 2017; 43(7).
2. Najlepsza opatentowana formuła, w oparciu o wyniki populacyjne i kliniczne. Debutir zawiera jako substancje matrycowe: meroi i dicykliczaniele oraz alginian sodu w procesie wytworzenia produktu sześcianowa jest dwufazowa homogenizacja wysoceczynnowa. Patent PL233287, 3. Luczyńska M, Podróżniak M. Porównawcza ocena sensoryczna preparatów zawierających maślan sodu. Świat Medycyny i Farmacji 2009; 17(28): 8-9.

4,8/5

★★★★★

Średnia ocena użytkowników Ceneo.pl⁴

⁴ W oparciu o dane z serwisu Ceneo.pl, średnia z 1036 opinii użytkowników z dnia 02.06.2023