

## Gardlox Manusilver Spray do gardła, 30 ml

Cena: 25,90 zł



### Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	30 ml
Postać	-
Producent	S-LAB SP. Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy
Substancja czynna	-

### Opis produktu

#### Wstęp

Preparat do stosowania w celu łagodzenia objawów chorobowych górnych dróg oddechowych pomagający utrzymać prawidłowe, naturalne funkcje obronne błony śluzowej. Produkt wpływa na poprawę jakości oddychania i pozostawia uczucie lekkiego znieczulenia błony śluzowej gardła.

Stosowanie preparatu zapewnia nawilżanie błony śluzowej jamy ustnej i gardła w podrażnieniach i suchości spowodowanych działaniem zbyt niskich lub wysokich temperatur, klimatyzacją, zanieczyszczeniami powietrza, a także w stanach podrażnienia więzadeł głosowych przy ich nadmiernym obciążeniu.

Spray tworzy na powierzchni błony śluzowej film ochronny (mechaniczną barierę) i przywraca naturalną wilgotność, łagodzi obrzęk i wspomaga regenerację błony śluzowej jamy ustnej i gardła.

Zawartość nanocząsteczek srebra oraz miodu Manuka i ich właściwości ograniczają rozwój drobnoustrojów chorobotwórczych w tym bakterii, wirusów oraz grzybów.

#### Wskazania:

Łagodzenie objawów chorobowych górnych dróg oddechowych:  
stan zapalny gardła i jamy ustnej, zapalenie migdałków, ból gardła, pieczenie i chrypka spowodowane przez infekcje bakteryjne, wirusowe oraz grzybicze.

#### Składniki:

Nanokolid srebra, miód Manuka MGO 400 +, porost islandzki, hialuronian sodu, pantenol, gliceryna, glikol polipropylenowy, olejek goździkowy, olejek mięty pieprzowej, olejek eukaliptusowy, olejek tymiankowy, aromat czarnej porzeczki, sukraloza, polisorbata 20, poliheksanid, woda.

#### Sposób użycia:

Płyn stosować tylko miejscowo na błony śluzowe gardła.

1. Przed użyciem produktu dokładnie umyć ręce.
2. Przygotować aplikator. Wstrząsnąć produkt. W przypadku pierwszego użycia, należy kilkukrotnie nacisnąć dozownik tak, aby wypełnił się płynem.
3. Umieścić aplikator możliwie jak najgłębiej w jamie ustnej, nacisnąć dozownik i rozpylić w kierunku gardła.
4. Po zastosowaniu produktu nie spożywać żadnych płynów przez 30 minut.
5. Po każdym użyciu zaleca się wytrzeć dozownik suchą jednorazową chusteczką lub gazikiem.

Opakowanie jednostkowe powinno być stosowane tylko przez jedną osobę.

Może wystąpić naturalny osad lub zmętnienie produktu.

**Dawkowanie:**

Preparat można stosować do 4 razy dziennie.

Dzieci od 2 roku życia: maksymalnie 2 rozpylenia przy jednorazowym podaniu.

Dorośli: maksymalnie 3-4 rozpylenia przy jednorazowym podaniu.

**Przeciwwskazania:**

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na jakikolwiek składnik preparatu. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej należy przerwać stosowanie wyrobu.

**Przechowywanie:**

Przechowywać w temperaturze 5-25°C w miejscu niedostępnym dla dzieci.

**Opakowanie:** 30ml

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.