

Gaviscon Zawiesina doustna o smaku mięty 150 ml



Cena: 21,50 zł

Opis słownikowy

Dawka	(500mg+267mg+160mg)/10ml
Opakowanie	150 ml (but.)
Postać	zaw.doust.
Producent	RECKITT BENCKISER POLAND S.A.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Natrii alginas, Natrium bicarbonicum, Calcium carbonicum

Opis produktu

Wstęp

Wskazania

zgaga, refluks, odbijanie

Składniki

10 ml zawiera 500 mg alginianu sodu, 267 mg wodorowęglanu sodu oraz 160 mg węglanu wapnia, Lek zawiera metylu (E218) i propylu (E216) parahydroksybenzoesan, które mogą spowodować reakcje alergiczne (możliwe opóźnione)

Stosowanie

Do stosowania doustnego. Przed użyciem lek dobrze wstrząsnąć. Przed zastosowaniem leku należy zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Jeśli objawy nie ustępują po 7 dniach leczenia, należy skontaktować się z lekarzem. Lek zawiera sól i wapń. Pacjenci, u których wymagane jest znaczne ograniczenie podaży tych składników w diecie powinni skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku.

Dorośli, w tym osoby w podeszłym wieku i dzieci w wieku 12 lat i powyżej: 10-20 ml po posiłkach i przed snem (do czterech razy na dobę). Dzieci w wieku poniżej 12 lat: Podawać tylko po konsultacji z lekarzem.

Producent

Reckitt Benckiser (Poland) S.A.

Zawartość opakowania

150

Opis

Gaviscon Zawiesina doustna o smaku mięty 150 ml

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.