

Iberogast Płyn doustny 100 ml



Cena: 101,90 zł

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	100 ml (but.)
Postać	płyn doust.
Producent	BAYER SP. Z O.O.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Productum compositum

Opis produktu

Wstęp

Wskazania

Iberogast® czerpie z mocy 9 wyciągów roślin leczniczych., Lek Iberogast® można stosować u dzieci już od 6. roku życia!

Składniki

100 ml płynu zawiera: Wyciąg z ziela ubiorka gorzkiego [1:1,5-2,5] 15,0 ml ekstrahent etanol 50 % (v/v), Wyciąg z korzenia arcydzięgla (1:2,5-3,5) 90,0 ml, Wyciąg z kwiatu rumianku (1:2-4) 20,0 ml, Wyciąg z owocu kminku (1:2,5-3,5) 10,0 ml, Wyciąg z owocu ostropestu (1:2,5-3,5) 10,0 ml, Wyciąg z liści melisy [1:2,5-3,5] 10,0 ml, Wyciąg z liści mięty pieprzowej [1:2,5-3,5] 5,0 ml, Wyciąg z ziela glistnika [1:2,5-3,5] 10,0 ml, Wyciąg z korzenia lukrecji (1:2,5-3,5) 10,0 ml, Ekstrahent stosowany do otrzymania pozostałych wyciągów - etanol 30 % (v/v), Iberogast zawiera 29,5-32,6% (v/v) etanolu

Stosowanie

Lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza bądź farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

O ile lekarz nie zaleci inaczej, zalecana dawka leku to:

- Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: 20 kropli 3 razy na dobę.
- Dzieci od 6 do 12 lat: 15 kropli 3 razy na dobę.

Lek należy przyjmować przed posiłkiem lub w jego trakcie. Wstrząsnąć buteleczkę przed użyciem. Możliwa obecność osadu lub zmętnienia nie wpływa na skuteczność leku.

Przechowywanie

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25 °C.

Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 8 tygodni.

Przeciwwskazania

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent

Bayer Sp. z o.o.

Zawartość opakowania

100

Opis

Iberogast Płyn doustny 100 ml

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Galeria



Ten sam skład.
 Nowe opakowanie



Przyjmuj w małej
 ilości wody lub soku



100%
 składników
 pochodzenia
 naturalnego

**Iberogast®
 numer 1 wśród kropli
 ułatwiających trawienie²**

 Skuteczność
 Przebadana
 Klinicznie¹

1. Based on internal analysis by Bayer Sp. z o.o. using data from the following source: IQVIA Patient Pharmaceutical & Pharmacy Tracker for the period 12/2020-07/23. OSA9 07H DIGEST TRACTICITUM PRD, SPICED OSA9 OSA9 L OSA9 OSA9, Volume, MAR 12/2022 reflecting estimates of real-world activity. Copyright IQVIA. All rights reserved.
 2. Zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego

Wybierz Iberogast®

Iberogast®
 nie wchodzi
 w interakcje*
 z innymi lekami,
 a także wykazuje
 niski odsetek
 działań
 niepożądanych.

Ostlinger B et al. STW (Iberogast)
 - a safe and effective standard in the
 treatment of functional gastrointestinal
 disorders. Intern Med Research 2012,
 18(3): 45-52.
 * Interakcje dotychczas nie są znane

**Sięgnij po Iberogast®,
 1 lek na różne dolegliwości
 trawienne***



- Bóle i skurcze brzucha
- Wzdęcia i gazy
- Uczucie pełności i ciężkości
- Nudności
- Zgaga

* w przebiegu: Zespołu Jelita Działającego (ZJD) i Niestrawności Czynnościowej (Dyspepsji)

Iberogast®

	
Bez konserwantów, sztucznych barwników	Bez cukru
	
Bez glutenu	Bez laktozy

Produkt
 odpowiedni
 dla
wegan

9 ziół leczniczych,
 które
 współdziałając
 łagodzą wiele
 czynnościowych
 dolegliwości
 żołądkowo-
 jelitowych