


Iberogast Płyn doustny 20 ml



Cena: 41,60 zł

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	20 ml (but.)
Postać	płyn doust.
Producent	BAYER SP. Z O.O.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Productum compositum

Opis produktu

Wstęp

Wskazania

Iberogast® czepie z mocy 9 wyciągów roślin leczniczych, Lek Iberogast® można stosować u dzieci już od 6. roku życia!

Wartości odżywcze

Wyciąg z ziela ubiorka gorzkiego (1:1,5-2,5)

ekstrahent - etanol

Wyciąg z korzenia arcydzięgla (1:2,5-3,5)

Wyciąg z kwiatu rumianku (1:2-4)

Wyciąg z owocu kminku (1:2,5-3,5)

Wyciąg z owocu ostropestu (1:2,5-3,5)

Wyciąg z liści melisy (1:2,5-3,5)

Wyciąg z liści mięty pieprzowej (1:2,5-3,5)

Wyciąg z ziela glistnika (1:2,5-3,5)

Wyciąg z korzenia lukrecji (1:2,5-3,5)

Ekstrahentem stosowanym do otrzymania pozostałych wyciągów jest etanol 30 % (v/v).

Iberogast zawiera 29,5-32,6 % (v/v) etanolu.

100 ml płynu zawiera:

15,0 ml

50 % (v/v)

10,0 ml

20,0 ml

10,0 ml

10,0 ml

10,0 ml

5,0 ml

10,0 ml

10,0 ml

Stosowanie

Lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza bądź farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

O ile lekarz nie zaleci inaczej, zalecana dawka leku to:

- Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: 20 kropli 3 razy na dobę.
- Dzieci od 6 do 12 lat: 15 kropli 3 razy na dobę.

Lek należy przyjmować przed posiłkiem lub w jego trakcie. Wstrząsnąć buteleczkę przed użyciem. Możliwa obecność osadu lub zmętnienia nie wpływa na skuteczność leku.

Przechowywanie

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25 °C.

Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 8 tygodni.

Przeciwwskazania

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent

Bayer Sp. z o.o.

Zawartość opakowania

20

Opis

Iberogast Płyn doustny 20 ml

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Galeria



Ten sam skład.
 Nowe opakowanie



Przyjmuj w małej
 ilości wody lub soku



100%
 składników
 pochodzenia
 naturalnego

**Iberogast®
 numer 1 wśród kropli
 ułatwiających trawienie²**

Skuteczność
 Przebadana
 Klinicznie¹

1. Based on internal analysis by Bayer Sp. z o.o. using data from the following source: IQVIA Patient Pharmaceutical & Pharmacy Tracker for the period 12/2020 - 07/23. ODA9 07H DIGEST TRACTICITUM PRD, SFC203 ODA9 ORAL L CARO DRUGS. Values, MAY 12/2022 reflecting estimates of real-world activity. Copyright IQVIA. All rights reserved.
 2. Zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego

Wybierz Iberogast®

Iberogast®
 nie wchodzi
 w interakcje*
 z innymi lekami,
 a także wykazuje
 niski odsetek
 działań
 niepożądanych.

Ostinger B et al. STW (Iberogast)
 - a safe and effective standard in the
 treatment of functional gastrointestinal
 disorders. Int J Med Research 2012,
 18(3): 45-52.
 * Interakcje dotyczących nie są znane

**Sięgnij po Iberogast®,
 1 lek na różne dolegliwości
 trawienne***

- Bóle i skurcze
 brzucha
- Wzdęcia i gazy
- Uczucie pełności
 i ciężkości
- Nudności
- Zgaga

* w przebiegu: Zespołu Jelita Drażliwego (IBS) i Niestrawności Czynnościowej (Dyspepsji)

Iberogast®

	
Bez konserwantów, sztucznych barwników	Bez cukru
	
Bez glutenu	Bez laktozy

Produkt
 odpowiedni
 dla
wegan

9 ziół leczniczych,
 które
 współdziałają
 łagodząc wiele
 czynnościowych
 dolegliwości
 żołądkowo-
 jelitowych