

NAN OPTIPRO 1 Mleko początkowe dla niemowląt od urodzenia 650 g (2 x 325 g)



Cena: 50,83 zł

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	650 g
Postać	prosz.do rozpusz.
Producent	NESTLE POLSKA S.A.
Rejestracja	
Substancja czynna	-

Opis produktu

Wstęp

Wskazania

DHA* (Omega 3),kultury bakterii B. lactis,wyłącznie laktoza,*zawiera DHA (zgodnie z wymogiem prawnym dotyczącym wszystkich preparatów do początkowego żywienia niemowląt)

Składniki

odmineralizowana serwatka (z mleka), mleko odtłuszczone, oleje roślinne (olej słonecznikowy, olej rzepakowy), laktoza (z mleka), cytrynian wapnia, cytrynian potasu, olej rybi, olej z Mortierella alpina, chlorek magnezu, wodorotlenek potasu, emulgator (lecytyny (z soi)), chlorek potasu, dwuwinian choline, regulator kwasowości (kwas cytrynowy), L-fenylalanina, fosforan sodu, chlorek sodu, witaminy (C, E, niacyna, kwas pantotenowy, B1, A, B2, B6, kwas foliowy, K, D, biotyna, B12), wodorotlenek wapnia, tauryna, L-histydyna, inozytol, siarczan żelaza (II), siarczan cynku, nukleotydy, L-karnityna, kultury bakterii Bifidobacterium lactis, siarczan miedzi (II), siarczan manganu, jodek potasu, białko serwatkowe (z mleka), selenian (VI) sodu

Wartości odżywcze

	Wartość odżywcza w 100 g proszku	Wartość odżywcza w 100 ml gotowego mleka
Wartość energetyczna kJ	2174	280
Wartość energetyczna kcal	520	67
Tłuszcz, w tym: g	27,6	3,56
- kwasy tłuszczowe nasycone g	2,5	0,32
- kwasy tłuszczowe jednonienasycone g	18,2	2,35
- kwasy tłuszczowe wielonienasycone, w tym: g	5	0,65

	Wartość odżywcza w 100 g proszku	Wartość odżywcza w 100 ml gotowego mleka
- kwas linolowy mg	4300	555
- kwas α -linolenowy mg	380	49
- DHA (kwas dokozaheksaenowy) mg	130	16,8
- ARA (kwas arachidonowy) mg	130	16,8
Węglowodany, w tym: g	58,2	7,51
- cukry, w tym: g	58,2	7,51
laktoza g	58,2	7,51
Białko g	9,6	1,24
Witaminy:		
Witamina A μ g	470	60,65
Witamina D μ g	11,7	1,51
Witamina E mg	14	1,81
Witamina K μ g	40	5,16
Witamina C mg	80	10,32
Tiamina (B1) mg	0,5	0,07
Ryboflawina (B2) mg	1,4	0,18
Niacyna (B3) mg	4	0,52
Witamina B6 mg	0,3	0,04
Kwas foliowy μ g	100	12,9
Witamina B12 μ g	1,4	0,18
Biotyna μ g	11	1,42
Kwas pantotenowy μ g	4,2	0,54
Cholina (B4)	170	21,94
Składniki mineralne:		
Sód mg	165	21,3
Potas mg	660	85,17
Chlor mg	390	50,33
Wapń mg	330	42,58
Fosfor mg	185	23,87
Magnez mg	44	5,68
Żelazo mg	2,4	0,31
Cynk mg	3,7	0,48
Miedź mg	0,42	0,05
Mangan mg	0,1	0,02
Fluor mg	$\leq 0,06$	$\leq 0,008$
Selen μ g	30	3,87
Jod μ g	11	14,2
Inne:		
Inozytol mg	70	9,03
Tauryna mg	32	4,13
L-karnityna mg	9,5	1,23
Nukleotydy mg	14,8	1,91
Zawartość miarki: 4,3 g 100 ml gotowego mleka = 3 płaskie miarki proszku (12,9 g) + 90 ml wody		

Stosowanie

Sposób przygotowania

1. Umyj starannie ręce.
2. Umyj dokładnie butelkę, smoczek i nakrętkę. Wygotuj przez 5 minut. Przykryj do chwili użycia.
3. Zagotuj wodę pitną, pozostaw do ostygnięcia.
4. Kieruj się tabelą karmienia. Najpierw wlej ostudzoną do temp. 37°C wodę do butelki. Następnie dodaj proszek posługując się wyłącznie miarką, ostrożnie usuwając nadmiar proszku.
5. Upewnij się, że miarka jest sucha. Szczelnie zamknij torebkę po każdym użyciu. Przechowuj w chłodnym i suchym miejscu.
6. Zakręć butelkę i potrząsaj nią, aż do całkowitego rozpuszczenia się proszku. Sprawdź temperaturę mleka przed karmieniem dziecka.

Tabela karmienia

Wiek niemowlęcia 1.-2. tydzień

Ilość na porcję

Przegotowana woda w ml* 90

Płaskie miarki **proszku 3**

Dzienna liczba karmień

NAN OPTIPRO 1 7

Wiek niemowlęcia 3.-4. tydzień

Ilość na porcję

Przegotowana woda w ml* 120

Płaskie miarki **proszku 4**

Dzienna liczba karmień

NAN OPTIPRO 1 6

Wiek niemowlęcia 2.-4. miesiąc

Ilość na porcję

Przegotowana woda w ml* 120

Płaskie miarki **proszku 4**

Dzienna liczba karmień

NAN OPTIPRO 1 6

Wiek niemowlęcia 5.-6. miesiąc

Ilość na porcję

Przegotowana woda w ml* 180

Płaskie miarki **proszku 6**

Dzienna liczba karmień

NAN OPTIPRO 1 4

Opakowanie pozwala na przygotowanie około 50 porcji mleka o pojemności 100 ml, zgodnie z tabelą karmienia.

Uwaga! Podana wielkość porcji jest średnią, jaką zjada dziecko w danym wieku zależnie od indywidualnych potrzeb. Różnice mogą dotyczyć również liczby posiłków. Zawsze konsultuj ilość posiłków z lekarzem prowadzącym.

* Aby utrzymać odpowiednią ilość żywych kultur bakterii, przegotowana woda powinna być ostudzona do temperatury zbliżonej do temperatury ciała (ok. 37°C) przed dodaniem proszku.

Pamiętaj: używaj tylko załączonej miarki. Użycie większej lub mniejszej ilości proszku niż wskazana może prowadzić do odwodnienia organizmu lub do niedożywienia niemowlęcia. Nie zmieniaj proporcji wody i proszku bez porozumienia z lekarzem.

Po zakończeniu karmienia mlekiem początkowym NAN OPTIPRO 1, skonsultuj z lekarzem kontynuację karmienia mlekiem następnym NAN OPTIPRO 2 dostosowanym do potrzeb żywieniowych niemowląt powyżej 6. miesiąca życia.

Ważna informacja: Karmienie piersią jest najlepszym sposobem żywienia niemowląt i powinno być kontynuowane tak długo jak to możliwe. Zanim zdecydujesz się stosować mleko początkowe, zasięgnij porady lekarza.

Przechowywanie

Przechowuj w chłodnym i suchym miejscu. Po otwarciu opakowania zawartość zużyj w ciągu 3 tygodni.

Przeciwwskazania

WAŻNE: Przygotowuj tylko jedną porcję mleka na raz, którą od razu podasz dziecku i postępuj zawsze zgodnie z instrukcją. Nie przetrzymuj pozostałości po posiłku - wylej je. Zawsze podtrzymuj dziecko podczas karmienia. Dziecko pozostawione bez opieki może się zakrztusić. **OSTRZEŻENIE:** Nieodpowiednie przygotowanie, przechowywanie i sposób karmienia może stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka. Nieprzegotowana woda, niewygotowane butelki lub nieprawidłowe przygotowanie produktu może zaszkodzić Twojemu dziecku.

Producent

Nestlé Polska S.A.

Ważne

Produkt pakowany w atmosferze ochronnej.

Właścicielem znaku towarowego jest Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria.

Masa netto:

650 g

2 x 325 g e

Zawartość opakowania

325

Opis

NAN OPTIPRO 1 Mleko początkowe dla niemowląt od urodzenia 650 g (2 x 325 g)