

Rutinoscorbin 25 mg + 100 mg Tabletki powlekane 150 sztuk

Cena: 24,90 zł



Opis słownikowy

Dawka	0,1g+0,025g
Opakowanie	150 tabl.
Postać	tabl.powl.
Producent	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SP. Z O.O.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Ascorbic acid, Rutosidum

Opis produktu

Wstęp

Lek o połączonym działaniu rutozydu i witaminy C (kwasu askorbowego).

Rutozyd wzmacnia naczynia krwionośne i zmniejsza ich przepuszczalność, chroni witaminę C przed utlenieniem, dzięki czemu zachowuje ona dłużej swoje właściwości.

Witamina C działa przeciwutleniająco, jest niezbędna w wielu procesach metabolicznych i uczestniczy m.in. w tworzeniu kolagenu i hemoglobiny oraz ułatwia przyswajanie żelaza.

Wskazania:

- pomocniczo w nadmiernej przepuszczalności naczyń
- w stanach niedoboru i zwiększonego zapotrzebowania na witaminę C (przeziębienie, zakażenia wirusowe w tym grypa)

Dawkowanie i droga podania:

Lek stosować doustnie

Profilaktycznie: 1 do 2 tabletek na dobę.

W stanach niedoboru witaminy C: 1 do 2 tabletek 2 do 4 razy na dobę.

U dzieci w wieku poniżej 6 lat: lek należy stosować według wskazań lekarza.

Pacjenci z chorobami nerek nie powinni przyjmować więcej niż 5 tabletek na dobę (co odpowiada 500 mg witaminy C).

Przeciwwskazania:

Leku Rutinoscorbin nie należy stosować:

- w przypadku uczulenia (nadwrażliwości) na rutozyd oraz kwas askorbowy (witaminę C) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
- jeśli pacjent ma kamień szczawianową (chorobę polegającą na powstawaniu złogów, tak zwanych „kamieni” w nerkach) lub miał ją w przeszłości;
- pacjent cierpi na choroby związane z nadmiernym gromadzeniem żelaza (talasemia, hemochromatoza, niedokrwistość szpideroblastyczna) lub inne choroby mogące powodować nadmiar żelaza w organizmie

Przechowywanie:

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

Składniki:

Substancje czynne: rutozyd oraz kwas askorbowy (witamina C). Jedna tabletkę zawiera 25 mg rutozydu oraz 100 mg kwasu askorbowego.

Substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, skrobia ziemniaczana, sacharoza, magnezu stearynian, talk, alkohol poliwinylowy. Skład otoczki: Opadry II 85F32876 Żółty (alkohol poliwinylowy, makrogoł 4000, tytanu dwutlenek (E171), talk, żółcień chinolinowa aluminium lak).

Opakowanie: 150 tabletek

Podmiot odpowiedzialny
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 189
60-322 Poznań

Wskazania

lek, który pomaga wspierać odporność, 25 mg + 100 mg, Rutosidum trihydricum + Acidum ascorbicum, OTC - Lek wydawany bez recepty, Produkt jest lekiem o połączonym działaniu dwóch czynnych substancji: rutozydu i witaminy C

Składniki

Jedna tabletkę zawiera jako substancje czynne 25 mg rutozydu (Rutosidum) - w postaci rutozydu trójwodnego i 100 mg kwasu askorbowego (Acidum ascorbicum), Substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, skrobia ziemniaczana, sacharoza, magnezu stearynian, talk, alkohol poliwinylowy, Skład otoczki: Opadry II 85F32876 Żółty (alkohol poliwinylowy, makrogoł 4000, tytanu dwutlenek (E171), talk, żółcień chinolinowa aluminium lak)

Stosowanie

Podanie doustne. Lek stosować doustnie w stanach niedoboru witaminy C, w stanach zwiększonego zapotrzebowania na witaminę C (przeziębienia, zakażenia wirusowe, w tym grypa), pomocniczo w nadmiernej przepuszczalności naczyń. Profilaktycznie: 1 do 2 tabletek na dobę. W stanach niedoboru witaminy C: 1 do 2 tabletek 2 do 4 razy na dobę. Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

Przeciwwskazania

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent

Haleon Poland Sp. z o.o.

Opis

Rutinoscorbin 25 mg + 100 mg Tabletkę powlekane 150 sztuk

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Galeria

KIEDY CZUJESZ SIĘ NIEWYRAŹNIE *Rutinoscorbin*



i każdego dnia dla wsparcia odporności

PRZED CHOROBA *Rutinoscorbin*



Profilaktycznie przed i w trakcie sezonu przeziębieniowego dla obrony przed infekcjami

W TRAKCIE CHOROBY *Rutinoscorbin*



Przy pierwszych objawach choroby, by wspomóc leczenie

PO CHOROBIE* *Rutinoscorbin*



Po przebytej chorobie w celu uzupełnienia niedoboru witaminy C i odbudowy odporności

Rutinoscorbin



Może być stosowany w stanach niedoboru i zwiększonego zapotrzebowania na witaminę C (**przeziębienia, zakażenia wirusowe, w tym grypa**).

Rutinoscorbin



Może być stosowany pomocniczo przy nadmiernej **przepuszczalności naczyń krwionośnych**.