

Saridon Lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy 10 tabletek

Cena: 19,50 zł



Opis słownikowy

Dawka	250mg+150mg+50mg
Opakowanie	10 tabl.
Postać	tabl.
Producent	BAYER SP. Z O.O.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Paracetamol, Propyphenazolum, Coffeinum

Opis produktu

Wstęp

Stosowanie

Wskazania: Ból głowy, ból zęba, ból miesiączkowy, ból pooperacyjny, ból reumatyczny. Ból i gorączka związane z przeziębieniem i grypą. Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. Dawkowanie i sposób użycia: Dorośli 1-2 tabletki do trzech razy na dobę, młodzież w wieku 12-16 lat 1 tabletkę do trzech razy na dobę. Stosować doustnie. Popić dużą ilością wody lub innego płynu. Jeśli ból utrzymuje się dłużej niż 5 dni, gorączka trwa dłużej niż 3 dni, objawy się nasila lub wystąpią dodatkowe objawy, należy przerwać stosowanie leku i skonsultować się z lekarzem. Nie stosować w dawkach większych niż zalecane.

Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

Przeciwwskazania

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent

Bayer Sp. z o.o.

Ważne

OTC - Lek wydawany bez recepty.

Pozwolenie nr: R/0956

Opis

Saridon Lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy 10 tabletek

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.