Skinman Soft, roztwór na skórę, 500 ml

Cena: 33,80 zł

Opis słownikowy

Dawka	(60g+0,3g+0,1g)/100g
Opakowanie	500 ml (butelka)
Postać	rozt.na skórę
Producent	ECOLAB SP. Z O.O.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Alcohol isopropylicus, Benzalkonium chloride, Acidum undecylenicum

Opis produktu

Produkt dostępny w ofercie apteki a zamówienie towaru możliwe na zasadach przedpłaty na konto z odbiorem własnym. Produkt dostępny na fakturę wyłącznie dla ludności dla potrzeb leczenia lub podmiotów prowadzących działalność leczniczą na podstawie Zapotrzebowania określonego w ustawie.

ECOLAB Skinman Soft - Łagodny preparat do higienicznego i chirurgicznego odkażania rąk.

Właściwości:

Skinman soft jest produktem złożonym, zawierającym substancje czynne o udowodnionej skuteczności bakteriobójczej, prątkobójczej, grzybobójczej i przeciwwirusowej. W leku zastosowano substancje czynne: izopropanol, chlorek benzalkoniowy, kwas undecylenowy wzajemnie uzupełniające swój zakres działania, zapewniając szerokie spektrum działania.

Produkt jest skuteczny przeciwko występującym na skórze rąk drobnoustrojom: bakteriom (włącznie z prątkami gruźlicy), grzybom i wirusom HBV, HIV, rotawirusom i wirusowi opryszczki.

Obszar zastosowań:

- ręce - TAK

- skóra przed punkcjami, iniekcjami, operacjami - NIE

- substancje pielęgnujące - TAK

- H5N1, A/H1N1 - TAK

- rotawirusy - TAK

- HBV, HCV, HIV - TAK

- Norovirusy - TAK

Pojemność: 500ml

Sposób użycia:

Preparat tylko do użytku zewnętrznego. Roztwór gotowy do stosowania. Produkt należy stosować w stanie nierozcieńczonym.

Higieniczne odkażanie rąk:

- 3 ml produktu wcierać w dłonie przez 30 sekund.

Chirurgiczne odkażanie rąk:

- 5 ml produktu wcierać w dłonie przez 1½ minuty, czynność powtórzyć dwukrotnie. Dłonie podczas dezynfekowania muszą być ciągle wilgotne.

Działanie prątkobójcze:

- 3 ml produktu wcierać w dłonie przez ½ minuty, czynność powtórzyć dwukrotnie.

Skład:

100 g roztworu zawiera:

Substancje czynne:

60,0 g alkoholu izopropylowego

0,15 g chlorku benzalkoniowego

0,1 g kwasu undecylowego.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.