

Strepsils truskawkowy bez cukru Pastyłki twarde 16 sztuk

Cena: 17,60 zł



Opis słownikowy

| | |
|-------------------|--|
| Dawka | 0,6mg+1,2mg |
| Opakowanie | 16 pastyl. (2 blist. po 8 past |
| Postać | pastyl.twarde |
| Producent | RECKITT BENCKISER POLAND S.A. |
| Rejestracja | Lek |
| Substancja czynna | Amylmetacresolum, 2,4-Dichlorobenzylalcoholum |

Opis produktu

Wstęp

Wskazania

do stosowania w stanach zapalnych jamy ustnej i gardła, zawiera dwie substancje czynne o działaniu: przeciwwirusowym, przeciwbakteryjnym

Składniki

Jedna pastylka twarda zawiera: substancje czynne: 1,2 mg alkoholu 2,4-dichlorobenzylowego i 0,6 mg amylometakrezolu oraz substancje pomocnicze: esencję truskawkową, antocyjaninę (E 163), sacharynę sodową (E 954), kwas winowy, maltitol ciekły (E 965), izomalt

Stosowanie

Jak stosować pastylki Strepsils truskawkowy bez cukru

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 6 lat: ssać powoli jedną pastylkę co 2 - 3 godziny. Nie należy stosować dawki większej niż 8 pastylek na dobę. Jeśli dolegliwości nie ustępują lub nasilają się, należy zasięgnąć porady lekarza.

Podanie na błonę śluzową jamy ustnej. Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przeciwwskazania

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Producent

Reckitt Benckiser (Poland) S.A.

Opis

Strepsils truskawkowy bez cukru Pastyłki twarde 16 sztuk

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.