

## Theraflu Max Grip 1000 mg + 70 mg + 10 mg Lek 10 sztuk



Cena: 29,90 zł

### Opis słownikowy

Dawka	1g+70mg+10mg
Opakowanie	10 sasz. po 7,6 g
Postać	prosz. do sporz. roztw.
Producent	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SP. Z O.O.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Paracetamol, Acidum ascorbicum, Phenylephrinum

### Opis produktu

#### Wstęp

#### Wskazania

udroźnia nos i zatoki, ułatwia oddychanie, obniża gorączkę, zmniejsza ból głowy i gardła, smak owoców leśnych i mentolu, Paracetamol + Acidum ascorbicum + Phenylephrini hydrochloridum, (1000 mg + 70 mg + 10 mg), proszek do sporządzania roztworu doustnego

#### Składniki

1 saszetka zawiera jako substancje czynne 1000 mg paracetamolu, 70 mg kwasu askorbowego i 10 mg chlorowodoru fenylefryny oraz substancje pomocnicze, w tym: 5 g sacharozy, 118 mg sodu, żółcień pomarańczową, karmozynę, aspartam i glukozę (jako składnik maltodekstryny) - szczegółowe informacje w dołączonej ulotce

#### Stosowanie

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.  
Do stosowania doustnego.

#### Dawkowanie

Stosowanie u dorosłych (w tym osób w podeszłym wieku) o masie ciała powyżej 50 kg

Jedna saszetka co 4 do 6 godzin w razie potrzeby.

Nie należy przekraczać 4 saszetek na dobę. Nie należy przekraczać podanej dawki ani częstotliwości stosowania.

Należy zawsze stosować możliwie najniższą skuteczną dawkę leku przez możliwie najkrótszy czas.

Bez zalecenia lekarza leku nie należy stosować dłużej niż przez 3 dni.

#### Sposób użycia

Wsypaną zawartość saszetki do szklanki, uzupełnić do połowy gorącą wodą, dobrze wymieszać i wypić. Szczegółowe informacje w ulotce umieszczonej wewnątrz opakowania.

### Przechowywanie

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

### Przeciwwskazania

Nie stosować z innymi lekami zawierającymi paracetamol i (lub) sympatykomimetyki (np. leki zmniejszające przekrwienie błony śluzowej nosa) - patrz ulotka. W razie zażycia dawki większej niż zalecana natychmiast skontaktować się z lekarzem, nawet jeśli pacjent czuje się dobrze, ponieważ może dojść do zagrażającego życiu uszkodzenia wątroby. Lek może powodować zawroty głowy.

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

### Producent

Haleon Poland sp. z o.o.

### Opis

Theraflu Max Grip 1000 mg + 70 mg + 10 mg Lek 10 sztuk

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

## Galeria

