

## Urosan fix 2 g x 20 sasz.



Cena: 10,90 zł

### Opis słownikowy

Dawka	2 g
Opakowanie	20 toreb.
Postać	zioła do zaparz.w saszet.
Producent	ZAKŁ. FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Mieszanka ziołowa

### Opis produktu

#### Wstęp

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny Urosan Fix z określonymi wskazaniami wynikającymi wyłącznie z długotrwałego stosowania.

#### Wskazania:

Tradycyjny roślinny produkt leczniczy do stosowania we wskazaniach, wynikających wyłącznie z jego długotrwałego stosowania.

Pomocniczo w łagodnych zaburzeniach układu moczowego, jako środek zwiększający diurezę w celu przepłukania dróg moczowych, oraz pomocniczo w łagodzeniu dolegliwości dróg moczowych, takich jak uczucie pieczenia podczas oddawania moczu i/lub częste oddawanie moczu.

#### Substancja czynna:

Betula Alba, Cichorium Intybus, Equisetum Arvense, Herniaria Glabra, Vitis Vinifera

#### Skład i postać:

1 saszetka 2,0 g zawiera: ziele skrzypu 0,8 g; liść brzozy 0,7 g; korzeń podróżnika 0,3 g; liść borówki brusznicy 0,2 g. Zioła do zaparzania, w saszetkach.

#### Dawkowanie i sposób podawania:

Dorośli i młodzież powyżej 12 roku życia: 2 saszetki ziół zalać 1 szklanką wrzącej wody, naparzać pod przykryciem przez ok. 10-15 min. Pić 3 razy dziennie po 1 szklance ciepłego, świeżo przygotowanego naparu.

Dzieci: stosowanie u dzieci w wieku poniżej 12 lat nie jest zalecane.

Stosować przez okres 2-4 tygodni. Jeśli objawy utrzymują się podczas stosowania produktu leczniczego, należy skonsultować się z lekarzem lub innym wykwalifikowanym pracownikiem służby zdrowia.

Podanie doustne. Podczas stosowania leku zaleca się zwiększenie ilości przyjmowanych płynów.

**Przeciwwskazania:**

Nadwrażliwość na substancje czynne lub rośliny z rodziny Asteraceae (Compositae) lub pyłek brzozy.

Choroba wrzodowa żołądka i/lub dwunastnicy.

Nie stosować jeśli konieczne jest zmniejszenie ilości przyjmowanych płynów (np. ciężkie choroby serca lub nerek).

**Ostrzeżenia i zalecane środki ostrożności:**

Nie zaleca się stosowania produktu u dzieci poniżej 12 lat ze względu na brak wystarczających danych dotyczących stosowania w tej grupie wiekowej.

W przypadku kamicy dróg żółciowych stosować lek tylko po konsultacji z lekarzem.

Jeśli w trakcie stosowania produktu pojawią się objawy takie jak: gorączka, bolesne lub utrudnione oddawanie moczu, bóle kurczowe lub krwimocz, należy skonsultować się z lekarzem.

Nie zaleca się stosowania leku u osób z obrzękami (najczęściej kończyn dolnych) spowodowanymi niewydolnością serca lub nerek. Nie stosować leku dłużej niż przez okres 2-4 tygodni.

**Opakowanie:** 20 saszetek x 2g

Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nr R/2156 wydane przez MZ. Lek wydawany bez recepty.

Podmiot odpowiedzialny  
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.  
ul. Pelplińska 19  
83-200 Starogard Gdański

**Składniki**

Betula Alba

**Stosowanie**

Szczegółowy sposób użycia znajduje się w ulotce dołączonej do opakowania.

**Przechowywanie**

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

**Przeciwwskazania**

Nie zaleca się stosowania produktu u dzieci poniżej 12 lat ze względu na brak wystarczających danych dotyczących stosowania w tej grupie wiekowej. W przypadku kamicy dróg żółciowych stosować lek tylko po konsultacji z lekarzem. Jeśli w trakcie stosowania produktu pojawią się objawy takie jak: gorączka, bolesne lub utrudnione oddawanie moczu, bóle kurczowe lub krwimocz, należy skonsultować się z lekarzem. Nie zaleca się stosowania leku u osób z obrzękami (najczęściej kończyn dolnych) spowodowanymi niewydolnością serca lub nerek. Nie stosować leku dłużej niż przez okres 2-4 tygodni.

**Producent**

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.

**Opis**

Urosan fix 2 g x 20 sasz.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.