


Vita Buerlecithin Płyn doustny 1000 ml



Cena: 59,90 zł

Opis słownikowy

Dawka	104 mg/ml
Opakowanie	1 l
Postać	płyn doust.
Producent	ORIFARM HEALTHCARE A/S
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Lecithinum

Opis produktu

Wstęp

Wysokiej jakości preparat, ogólnowzmacniający dla osób dojrzałych, który ma formę łatwego do połknięcia płynu, dzięki czemu wchłania się szybciej niż tabletki.

Produkt ma wysoką zawartość lecytyny w dziennej dawce. Skutki jej działania odczuwalne są już po kilku dniach stosowania.

Właściwości:

- Poprawia pamięć i koncentrację.
- Łagodzi stany stresowe, poprawia sen.
- Wzmacnia, dodaje energii i sił.
- Uzupełnia niedobory witamin z grupy B.
- Przyspiesza rekonwalescencję.
- Wskazana przy wyczerpaniu, szybkim męczeniu się, przepracowaniu.
- Poprawia ogólną kondycję organizmu.
- Zapobiega miażdżycy naczyń i zwiększonemu stężeniu cholesterolu we krwi.

Wskazania:

- Objawy niedoboru witamin z grupy B.
- Stan rekonwalescencji po przebytej chorobie.
- Oslabienie pamięci i koncentracji.
- Stany wyczerpania fizycznego i psychicznego (przepracowanie, wyczerpanie, szybkie męczenie się)
- Pomocniczo w dolegliwościach sercowych na tle nerwowym.
- Stany stresowe, nadpobudliwość nerwowa, bezsenność.
- Pomocniczo u osób w podeszłym wieku;
- Zapobiegawczo w miażdżycy naczyń;

Zapobiegawczo i pomocniczo przy zwiększonym stężeniu cholesterolu we krwi.

Skład:

Substancjami czynnymi leku są: lecytyna sojowa, witamina B2, witamina B6, witamina B12, sodowy D-pantotenian, amid kwasu nikotynowego.

Pozostałe składniki: sacharoza, etanol 96%, sodu cytrynian dwuwodny, potasu sorbinian, sodu wersenian, aromat kawowy, czerwień koszenilowa (E 124) Ponceau 4R, sodu wodorotlenek, mannitol, woda oczyszczona.

Zawartość w 100 ml leku:

lecytyna sojową 10,4 g (roślinny kompleks fosfolipidowy zawierający m.in. biologicznie czynne składniki: fosfatydylocholinę, kefalinę i inozytofosfatyd)

ryboflawiny sodu fosforan (witamina B2) 4,8 mg (co odpowiada około 3,5 mg witaminy B2)

pirydoksyny chlorowodorek (witamina B6) 3,5 mg

cyjanokobalamina (witamina B12) 2,5 mikrograma

sodowy D-pantotenian 20 mg

amid kwasu nikotynowego 35 mg

Dawkowanie:

Dzieci w wieku od 12 lat i dorośli: o ile lekarz nie zaleci inaczej, 20 ml 3 razy na dobę.

W razie znacznego osłabienia organizmu dawkę dobową można podwoić.

W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przed użyciem butelkę należy wstrząsnąć.

Przeciwwskazania:

Uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku lub uczulenie (nadwrażliwość) na orzechy, soję; Stwierdzono zespół antyfosfolipidowy;

Ze względu na zawartość alkoholu leku Vita buerlecithin płyn nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat, kobiet w ciąży i karmiących piersią, osób ze schorzeniami wątroby, padaczką, chorobą alkoholową, uszkodzeniami mózgu;

Ze względu na zawartość sacharozy leku Vita buerlecithin płyn nie należy stosować u osób z dziedzicznie występującymi schorzeniami metabolicznymi takimi jak: nietolerancja fruktozy, zespół złego wchłaniania glukozy-galaktozy, niedobór sacharazy-izomaltazy.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Preparat zawiera 16,4% v/v etanolu (alkoholu), tzn. do 2,6 g na dawkę (20 ml), co jest równoważne 66 ml piwa, 27 ml wina na dawkę. Alkohol to stabilizator lecytyny i dzięki niemu Vita buerlecithin może zawierać tak wysoką dawkę lecytyny.

Pojemność: 1 litr

Podmiot odpowiedzialny
Takeda Pharma Sp. z o.o.
ul. Prosta 68
00-838 Warszawa

Wskazania

lek wzmacniający, naturalna lecytyna oraz witaminy, poprawia pamięć i zdolność koncentracji, zapobiega miażdżycy naczyń i dolegliwościom sercowym na tle nerwowym, wzmacnia układ nerwowy

Składniki

100 ml leku zawiera substancje czynne: lecytynę sojową (roślinny kompleks fosfolipidowy zawierający m.in. biologicznie czynne składniki: fosfatydylocholinę, kefalinę i inozytofosfatyd) 10,4 g, ryboflawiny sodu fosforan (witamina B) (co odpowiada około 3,5 mg witaminy B) 4,8 mg,pirydoksyny chlorowodorek (witamina B) 3,5 mg, cyjanokobalaminy (witamina B) 2,5 mikrograma, sodowy D-pantotenian 20 mg, amid kwasu nikotynowego 35 mg, oraz substancje pomocnicze, w tym sacharozę, etanol, czerwień koszenilową (E 124), cukier inwertowany, alkohol benzyłowy (E 1519), siarczyny (E 220) i sól

Stosowanie

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Dawkowanie i sposób podawania: Podanie doustne. Przed użyciem butelkę należy wstrząsnąć. Dzieci w wieku od 12 lat i dorośli: o ile lekarz nie zaleci inaczej, 20 ml 3 razy na dobę. W razie znacznego osłabienia organizmu dawkę dobową można podwoić.

Przechowywanie

Lek przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C, w suchym miejscu.
Nie zamrażać.
Opakowanie po otwarciu przechowywać w chłodnym miejscu.
Po otwarciu butelki, leku nie należy przechowywać dłużej niż 12 tygodni.

Przeciwwskazania

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Uwaga: Lek zawiera 13,4 % alkoholu. Dawka dobową Vita Buerlecithin (60 ml) zawiera 5 g węglowodanów co odpowiada 0,42 jednostki chlebowej.

Producent

Orifarm Healthcare A/S

Zawartość opakowania

1000

Opis

Vita Buerlecithin Płyn doustny 1000 ml

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Galeria

